DISSERTATIO

INAUGURALIS MEDICA

DE

HEUMATISMO

QUAM

ATIOSAE FACULTATIS MEDICAE
AUCTORITATE ET CONSENSU,

PRO SUMMIS

MEDICINA ET CHIRURGIA HONORIBUS

LEGITIME IMPETRANDIS

PUBLICE DEFENDIT

AUCTOR

TTLIEB AUGUSTUS SCHNEIDER.
WIEHA-THURINGUS.

DIE XII. M. MAJI MDCCCXVII.

BEROLINI.

PIS JOANNIS FRIDERICI STARCKII.

amquam Rheumatismus morbus est plerum-
evis et parum periculosus, multa tamen con-
tio ejus offert, quae solertiori disquisitione
no sunt digna. Huc pertinet primum mor-
ijus frequentia, deinde varia pro ejusdem
ac natura medendi ratio, et denique diver-
e ejus causa proxima et diagnosi opiniones.
facile enim morbus occurrit, qui, si sola
omata spectes, tam facile confundi et per-
i possit, quam Rheumatismus. Cujus rei
sine dubio maxime in eo posita est, quod
omata ejus tam parum specifici et proprii
nt, quod tam inconstantia et alternantia,
variis partibus adstricta sunt. Itaque fa-
est, ut morbi hujus natura, quamquam ejus
omatibus proprium impositum est nomen,
iu ignorata sit, ut recentioribus demum
ibus, cum non solum symptomata, sed

etiam causae praedisponentes et occasionale sideratae essent, diagnosis ejus rectius sit e tuta. Attamen variae adhuc sunt medi opiniones, quoad differentiam inter Rheu mum et Arthritidem, ita ut lis adhuc sit auctores, utrum uterque morbus unus id sit, an a se invicem morbi isti differant, e bus potissimum in rebus differentia haec sit. Quum mihi autem nihil magis ad utriusque morbi curationem conferre vi nisi accuratissima eorum distinctio, hanc im in sequentibus respicere conatus sum.

Antequam autem ad morbi ipsius desc nem accedamus, pauca de ejus historia mon necesse est.

Historia.

Quamquam nomen Rheumatismi, (a verbo ῥευμα) satis indicat, hunc morbum in antiquissimis temporibus non plane ignotum se, tamen scriptores veteres solummodo d thritide tractaverunt, quam a Rheumatism plane non distinxerunt, aut certe tanquam dum illius majorem statuerunt.

ſi literaturae seriem sequimur, [1]) Burdachius
ıemorat Hopfengaertnerum, qui primus hoc
men, nisi statuit, tamen illustravit. Sequun-
lii et inter hos praecipue Thomanus, Tha-
s, imprimis autem [2]) Lentinus. — Egregie
ue de hac re scripserunt Sydenhamus, [3])
us et Sellius. [4]) Heckerus quoque differen-
hanc adnotavit.

ſed haec sufficiant de scriptoribus; omnes
enumerare, qui hac de re disseruerunt, hu-
belli angustia vetat.

Descriptio.

)uaevis affectio dolorosa in omnibus fere
ris partibus obvia, quae non symptoma alius
i, sed tanquam morbus idiopathicus, ex re-
io subito orta, nunc cum febre, nunc sine

Literat. d. Heilwiss. v. K. F. Burdach. 2. B. 1811.

Beiträge zur ausüb. Arzneyw. v. L. F. B. Lentin.
ɔag. 161 — 210.

Max. Stoll. Ratio med. P. V. pag. 465.

Kunst d. Kr. d. Menschen zu heilcn v. Hecker. 3.
).

ea, incerto temporis spatio decurrit, Rheu
appellari potest.

Symptomata.

Eo ipso momento, quo quïs bene se
fatetur, nunc vel caput, vel ejus tantummo
tus, vel collum, pectus, humerus, dorsum
brachia, crura et pedes, plus minusve dolo
bito occupantur, qui sub quovis partium
valde augetur, easque fere immobiles
Nunc, ubi dolor uni tantummodo parti ad
Rheumatismus fixus, nunc, ubi locum subit
tat, vagus appellatur. Vulgo musculorum
lucra, saepe quoque eorum tendines et o
ligamenta, periosteum, imprimis autem nerv
vaginas invadit. Nunc morbus omnibus in
mationis signis, nempe calore, tumore, et r
stipatus est, nunc pars affecta praeter do
nullum exhibet symptoma, nisi forte rigidi
et immobilitatem. Priori casu morbus pleru
acute decurrit, et Rheumatismus calidus, fe
nuncupatur. Alias nullum est discrimen
Rheumatismum acutum et chronicum, atqu
saepe in hunc transit. Res externae non se

m modo in partes affectas agunt, plerumque
n Rheumatismus acutus calore augetur, ita
groti in lecto se continere non possint.
Febris quae Rheumatismum calidum comita-
catarrhalis adinstar decurrit, ab eaque non
sede discernitur. Raro si simplex est peri-
n minatur, sed Synochae plerumque mitis
inem exhibet. — Praecedit plerumque spon-
lassitudo et gravitas artuum, quae excipiun-
b horripilatione cum aestu vicissim compa-
, ac dein per totum morbi curriculum plus
sve perseverante. Pulsus fit frequens, sae-
lenus et durus. Adsociantur sitis, praeser-
vero dolor, nisi jam antecessit, sedem suam
mmemoratis partibus figens. Symptomata
ro varia partis natura varia sunt. Ubi in-
ra nervorum vel meninges vel cerebrum
n affectum est, tunc anxietas et inquietudo
ma esse solet, ac nil frequentius, quam quod
abiles aegri, v. c. hypochondriaci, deliria aut
nervorum turbas patiantur. Febris simplex
mque vespertinis horis invalescit, remit-
natutinis. Constanter autem urinae secretio
ta est, imminuitur nempe, augetur vel mu-
, sedimentum tum roseum tum puriforme

exhibens. Idem fere cum sudore contingit; q ob rem cutis nunc arida, nunc sudore copi sive partiali, sive universali, interdum acido perta, in quo ultimo casu nonnunquam exan ma miliare accedit. Febris hujusmodi inter ephemerae adinstar decurrit, alias ad quar plerumque autem ad septimam, decimam q tam, vigesimam primam vel ultra protrahitur.

D i v i s i o.

Rheumatismus per se morbus simplex nec ulteriori divisione eget. Quod si au morbum hunc in species dividere velis, optin esse putarem illam divisionem, quae vel ex vitalis energia, vel ex ejus languore desumi et hac ratione morbum in sthenicam et asth cam speciem dispescerem. Divisiones in Rh matismum nervosum, gastricum etc., tunc tummodo statuendas esse credo, ubi affectic illae causali quodam nexu cum Rheumatismo haerent, nec uterque morbus sejunctim in eodemque individuo adest.

Symptomaticum Rheumatismum hinc quo non exstare, sed hunc morbum idiopathicum,

is, et à suis propriis causis produci, puto.
et Rheumatismus spurius, ut vocant, non
, qualem v. c. scrophulosum, syphiliticum,
ue varii auctores admittunt; nam hoc in
solummodo duo morbi, in uno eodemque
duo praesentes, reperiuntur. Nec firmiori
mento stabilita illa divisio mihi videtur,
a variis, quas morbus afficit, partibus, est
ita. Sed quum experientia docuerit, hanc
onem non sine omni practica esse utilitate,
Rheumatismi formas breviter enumerabo.
iet huc primum et collum et caput obsti-
ubi caput ad hoc aut alterum latus tenetur.
dentium atque aurium rheumaticus; tunc
itis spuria sic dicta, ubi musculi pectorales
natismo affecti sunt; dorsi rheumatici dolo-
denique malum ischiadicum seu Ischias,
ago et Scelalgia, seu crurum dolor.
uomodo denique sumenda sit divisio, in
natismum acutum et chronicum, jam di-
est.

E x i t u s.

uemadmodum in omnibus morbis, sic etiam
, exitus triplex est. Sanatur enim aegro-

tus Rheumatismo affectus per crises evacuato nempe per sudoris aut lotii critici secretion vel etiam per exanthema aliquod, locum pr pue affectum occupans.

Rheumatismum morbi secundarii non sa sequntur, nisi a febre, qua complicatus erat ginem ducant; interdum quidem metastases ori tur, tum ad partes externas v. c. panaritium, f gus articulorum, et ulcera varia, si compli vel syphilitica vel scrophulosa aderat, tum a ternas e. c. ad cerebrum ventriculum etc. q pessimum est. Plerumque tamen debilitas tis, malo ipso laborantis remanet, atque interd immobilitas, quae in exsudationibus inter mus los membranasve aponevroticas constare videt quae si in ipsis nervorum vaginis contingunt, ralysin non raro efficiunt.

In suppurationem Rheumatica inflamatio ro exit.

Si morte morbus, quod raro fit, finitur, t subito ac celeriter dolor topicus et externus organa interna quidem nobiliora transfertur. terdum quoque febris hectica, ex somno imp to, et ex doloribus lancinantibus, quae cuncta res debilitant, oriri potest.

Aetiologia.

Quod veram hujus morbi aetiologiam atti- existimo ponendam esse ejus originem, sicut omnibus reliquis morbis, in causis praedispo- tibus et occasionalibus.

Praeter debilitatem corporis in universum; e ad recipiendos stimulos externos corpus ap- reddit, imprimis cutim teneram et temperiei issitudinibus haud assuetam, ad Rheumatis- m praedisponere cènseo. Qua re hoc mor- mulieres imprimis, juvenes et opifices vexan- Ad causas occasionales vero in universum igerium, calefacto antea corpore admissum tinet. Qua de causa Rheumatismus facile ac- it ad eas laesiones, quae sub intensa muscu- ım actione fiunt, quum hoc in casu fere sem- exaestuationem refrigerium excipiat.

Haec causa occasionalis eo certius agit, quo gis athmosphaerae quaedem conditio ignota, e quovis anni tempore adesse potest, et Rheu- tismum epidemicum saepe gignit, huic generi rborum favet. Grassatur autem morbus hu- modi praecipue vere et autumno, sub insigne

aëris et tempestatum vicissitudine, ventisque re-
pente ex contraria coeli plaga invicem flantib

Quamquam proxima causa, tanquam inter
conditio qua passio illa Rheumatica producit
sicut omnium morborum causae proximae, r
latet; tamen non alienum esse mihi videtur, pr
cipuas de hac re opiniones allegare, ut inde c
ceat, quae sit veritati proxima.

Veteres Medici, qui solis humorum vi
morbos produci existimarunt, in acrimonia q
dam lymphae eam posuerunt. [1]) Cullen, Brow
praeceptor et antecessor, fugato systemate hum
rali et recens creata pathologia solidari, Rheum
tismi causam proximam, in sola nervorum af
ctione et irritatione statuit. Brownius deniq
systematis, quod excitabilitatem solam corpo
vivi spectat, auctor, hujus affectionis causam, tu
in sthenica tum in asthenica diathesi quaer
Alii denique, Rheumatismi causam proximam,
transpiratione suppressa ponendam esse censu
runt, ita ut ab transpirabili materia retenta, ner

1) Will. Cullen, Anfangsgr. d. pract. Arzn. 1. B. pa
483. seqq.

rimis irritarentur, partesque affectae, immobi-
et tumidae redderentur.

Mihi quidem haec opinio veritati proxima
videtur: Rheumatismi causam proximam, sta-
inflamatorium esse partium serosarum. Ad
partes pertinere mihi videntur, omnia corpo-
organa, quae officio exhalationis et resorbtio-
aut liquoris, aut vaporis serosi funguntur:
c autem organa sunt imprimis cutis externa,
nde membranae illae, quae viscera et singula
universa circumdant, tunc involucra musculo-
n, vaginae tendinum et nervorum, ligamenta
Sicuti horum functionem et alia organa v.
nembranae mucosae participant, ita et ab Rheu-
ismo non immunia sunt, quamquam in illis
c affectio plerumque aliter quasi modificatur,
Catarrhum constituit.

Inflamatoriam Rheumatismi indolem, praeter
ginem, decursum et exitum hujus morbi, im-
nis symptomata inflamationis genuina, nempe
or, rubor, calor et tumor satis testantur, quae
igent, et dispositio adest, febrem excitant.

Serosa autem hujus morbi indoles, ex se-
ntibus satis apparere mihi videtur.

Rheumatica affectio semper primario in di-

ctis partibus, imprimis autem in cute vel eti
organorum internorum superficie oritur, prae
autem sub exaestuatione, ubi vasorum exh
tium actio et simul cum ea, receptivitas, pr
teris aucta est. Deinde morbi hujus decu
sicut omnium inflamationum quae sedem ha
in organis parum arteriosis, in universum,
doloribus, quorum causa infra fusius expli
recedis, placidus, mitis et ad chronicam nat
pronus est, et rarissime suppuratione termi
Frequentissimus contra exitus, uti phaeno
nonnulla, imprimis autem sectiones osten
exsudatio est, id quod optime cum natur
functione serosarum partium congruit. Ipsa
nique medendi ratio, quamquam diversissima
mo adspectu, in eo convenit, quod exhalant
vasorum naturae, maxime accomodata est.
pertinet imprimis usus remediorum diaphore
rum, vesicatoriorum, mercurii etc. Imo emet
rum saluberrima saepe actio, quae non facile
ter explicari potest, nisi ex sympathiae et
sensus legibus, optime respondet huic opini
cum inter nullas partes corporis tam insign
sympathiae et consensus commercium, nisi i
membranas eadem structura et functione gauder

Ex his quidem rebus, quarum solertiorem icationem angustia temporis vetat, aeque inatoriam, ac serosam hujus morbi naturam ere, puto.

Restat adhuc symptoma hujus morbi, quod tratione aliqua indiget, nempe dolor. Qui constantissimum et maxime proprium Rheusmi sit symptoma, nonnulli hunc morbum e ad nervorum affectionem revocarunt; nec iandum est hanc opinionem magnam prae se probabilitatem. Equidem vero hoc ita exndum esse puto: nervos ipsos non primario , sed tantummodo eorum vaginas, tanquam es serosas, inflamari. Sicut enim in malo iadico, nervi ischiadici vagina inflamata est, sine dubio in quovis Rheumatismo vel miniim nervorum vaginae afficiuntur. Ex his que explicanda essent plurima symptomata osa huic morbo propria, v. c. subitanea bi origo, volubilis natura, proclivitas ad meses et exitus non rarus in paralysin.

Diagnosis.

Symplomatum et causarum illustratione missa, diagnosis Rheumatismi non tantis p tur difficultatibus, quantis vulgo putatur. Q breviter tantum reliquos commemorabo mo quibus similitudo quaedam inest cum Rh tismo, et uberius hunc tantummodo ab Ar de, quippe cui simillimus sit, distinguere stu

Inter acutos, imprimis exanthematici qu morbi, propterea quod eandem fere sedem bent, cum Rheumatismo confundi possunt. valet imprimis de Erysipelate. Sed praete seum partium affectarum colorem, dolorem magis superficialem et urentem, in hoc impr causarum praedisponentium ratio est habe quae in Erysipelate fere semper sordes gastr vel saltem digestionis organorum, aucta sens tas sunt. Non semper autem error in diag horum morborum periculosus est, quum ute morbus non raro unam eandemque fere exp medendi rationem.

Interdum quoque febres intermittente gastricae, Rheumatismo similia offerunt si quae, nisi a refrigerio admisso originem du

e nervosum testantur indolem. Quomodo ptomata Rheumatismi chronici, a nonnullis, :buti, Syphilitis et Hypochondriasis phaeno- iis distinguendae sint, facile accurata illorum :borum cognitio docet.

Liceat vero nunc meam de differentia inter umatismum et Arthritidem sententiam pro- e, quae cum placitis nonnullorum Medico- , imprimis Lentini, ex omni fere parte con- it.

Rheumatismus uti jam monitum est, subito unque post refrigerium admissum corpus affi- nullis antea status aegroti signis, in corpore rentibus. Arthritis vero paulatim variis sa- :ae primarum viarum indiciis praegressis, a extrinsecus causa illata progreditur.

Sed praeter hanc discrepantiam, qua alter bus ab altero subtiliter et accurate jam distin- ur, alia adhuc supersunt argumenta, hanc va- naturam confirmantia.

1. Rheumatismus neque morbus haereditarius neque contagiosus; Arthritis vero a parenti- ad liberos et ab aegroto ad aegrotum trans- ır, quod facile ex systemate lymphatico vitio- robari potest, quippe quod in Arthritide lym-

pha, uti tumores clarissime docent, in vitio
ritur.

2. Dolor ipse in Rheumatismo plerumq
xus est; saepius vero Arthritis mobilem et v
habet naturam.

3. Rheumatismus potius molliores parte
vaginas nervorum et membranas varias occ
sedes Arthritidis vero plerumque ossium ar
sunt.

4. Non impedit porro dolor rheumaticus
tis affectae modum, nisi Arthritidi ipsi comp
tus fit; mox vero articulus, arthritica materia
si impletus, immobilis fit.

5. Calore aucto augetur dolor rheumatic
imminuitur autem et lenitur dolor arthriticus
gumentis, praecipue laneis.

6. Lotii etiam mixtio et natura in Arth
de magnopere discrepat ab ea, quae in rheum
ca affectione occurrit. Caret enim urina in
thriticis, accido eo (urico,) quo, si corpus va
interdum abundat; quae quidem urinae secre
vitiata maximam habet vim et efficaciam in c
nem corporis valetudinem. Acido enim illo
ficiente, terra calcarea phosphorata, eaque in
ganismo jam usitata, neque solvi neque e cor

nitti potest, et per metastasin nodulos illos, iticos efficit.

7. Maximi denique momenti sunt Arthritidis plicationes et morbi secundarii, quum econo leniores sint et pauci, qui Rheumatismum untur.

Quamquam his signis Rheumatismus ab Aride rite distingui potest, nihilominus tamen ut expertissimi Medici interdum certam diain constituere non audeant. Sed hic plejue utriusque morbi complicatio occurrit, eo facilius accidere potest, quo frequentius norbi praesertim nostris temporibus repeur.

Prognosis.

Prognosis Rheumatismi imprimis chronici, iiversum nihil periculi habet, quum hic ad os sic dictos habituales pertineat, quamquam ii non potest, quod Rheumatismus inveteraensim omnino corpus et vires debilitat, et um ejus morbi secundarii pessimam habent im. Item Rheumatismus febrilis rite curaericulo vacat, atque probe Medicus cavere

debet, ne ex lamentationibus aegrorum, sen
gravissimae aegritudinis, quem percipiunt
gnosin pejorem quam par est instituat. I
volubilis morbi natura, qua fit ut organa i
atque nobilissima interdum affligantur; it
possibilis febris rheumaticae in nervosam
tus, debitas in morbis acutis praesagiendi
las nec hic occludit.

Ceterum utilitas hujus morbi nulla i
morbis vel arcendis vel leniendis, quod
de Arthritide valet; quum criticae evacua
in Rheumatismo solius morbi productum eva
et localem habeant efficaciam.

Curatio.

Prima medendi indicatio in Rheuma
talis semper mihi esse videtur, qualis in o
fere morbis apparet: nempe ut morbum
tanquam progeniem causae tum praedispo
tum occasionalis, naturae convenienter, siv
fulciendo, sive moderando, sive flectend
sensim tollamus, aut certe mitigemus. Se
autem loco id videndum est, ut, quae in d
morborum accidunt impedimenta, idoneo

oveantur, ad quae impedimenta complicatio- morbi pertinent. Tertia indicatio agit contra bos secundarios, qui interdum ex malo pro- untur.

In sanando Rheumatismo ejus naturam in- ere semper necesse est. Rheumatismus acu- brevi plerumque et facile tollitur; tamen in- enda quoque est febris ei socia, ut videatur, quale systema pertineat, et quaenam sit vi- n ratio. In febre inflamatoria venesectiones umque et medicamina omnino antiphlogisti dhibentur, quae vero medendi ratio, saltem inem morbo vergente, non plane medicami- diaphoretica excludit. Cutis secreto optime netur per infusa calida ex pharmacis aro- cis. Si Rheumatismus Synocho aut Typho unctus est, occurrendum erit medicamentis evacuantibus, vel acidis et nervinis. Quum issime Rheumatismus acutus biliosa quadam plicatione aegrotum vexet, emeticum a mor- nitio sumtum, maximam praebet vim et effi- um, et impedit, quin morbus progrediatur; vero tractus intestinorum saburra impletus ibi leniora purgantia indicata sunt; sed ca-

vendum in hoc remediorum usu, ne per al cretionem cutis actio supprimatur.

Non semper vero istis remediis Rheu mus acutus sanatur, saepius enim pertinacio quibus in locis sulph. ant. aurat., mercuriu cis, extractum aconiti, stipites dulcamara gummi guajaci maximam habent utilitatem.

[1]) Nec hic reticendum esse puto reme quod nonnulli recentiorum tanquam speci laudant in Rheumatismo acuto: nempe eme quod in quovis morbi stadio, si nullae o contraindicationes, pro necessitate vel re vicibus porrectum, maximam efficaciam in r tollendo, habere dicunt. Qui quidem usus ticorum, uti jam supra demonstravimus, o hujus morbi naturae convenit, ac ego, cu tam curationem iis absolvere, medico non per concessum sit, ea saltem interponerem ris remediis.

Eodem fere modo sine dubio etiam sa rimus usus pulveris Doweri, in affectionibus maticis, explicandus est.

In Rheumatismo chronico et habituali

---

1) Neues Archiv für med. Erfahr. v. E. Horn. II B.

illa imprimis in usum vocauda sunt, quae
mphaticum systema agunt, idque incitant.
e mercurii dulcis, extracti cicutae et aco-
sus, mihi idoneus adeoque necessarius esse
ır. Nunquam vero hic curatio topica et ex-
negligenda est: pars affecta sacculis aroma-
calidis obtegenda, frictiones maxime irritan-
hibendae, unguenta cum oleis aethereis et
ora commixta, imprimis autem rubefacien-
vesicatoria in loco affecto applicanda. Ut
rii usus internus hoc in morbo optimus est, sic
frictiones ex linimento camphorato, unguen-
rcuriali commixto, excellentem habet vim.
enique non praetereundae sunt vires salu-
lectrici et galvanici principii, praecipue au-
ectricum, Rheumatismo chronico interdum
ıit.

dhuc superest remedium, ubi omnia an-
tata nullum praestarunt commodum, nem-
xa; quod ubi vehementissimi urgent dolo-
timum plerumque praebet auxilium, quod
is de ischiadico malo valet.

ıod denique Rheumatismi medelam, quoad
jus formas attinet, hanc quodammodo a cura-
heumatismi in universum, discrepare censeo.

Praecipue hoc in loco curatio topica
da est; imprimis in singulis ejus formis,
malo ischiadico, vesicatoria, uberrimo ple
fructu, secundum nervi ischiadici decursun
cantur. Uti in hac morbi forma vesicat
in Rheumatismo capitis imprimis mercu
cis est laudandus.

Quod si Rheumatismus ab externis
nas et quidem nobiliores partes regredi
primis in eo laborandum est, ut inflamat
ternae partis resuscitata, interna prohib
abigatur.

Restat, ut pauca adhuc de balneor
commemoremus.

Percognitum est, et jam vetustissim
corum experientia docet, balnea non sc
Arthritide, sed etiam in Rheumatismo m
habere vim, cum in morbo ipso sanando,
ejus dispositione radicitus tollenda. Sicut
remedia, pro varia morbi natura, varie c
dantur et adhibentur, pariter in balneoru
bendorum ratione distinguendum est. P
calidis modo simplici aqua paratis, mod
aromaticis, aut erucae semine, sale culina
porro commixtis, imprimis rheumatici

interdum superiores corporis partes labo-
olluntur, aut certe mitigantur; cautelae vero
ndae sunt, ne alia complicatio morbosa, v.
arrhus, Coryza etc. adsit. Vapores humidi
pfbäder) quoque in Rheumatismo praecipue
lo ischiadico laudati sunt.

gregiam porro utilitatem, Stillicidium (Dou-
Tropfbad) praebet in omnibus fere morbis
aticis topicis, quippe quod vel calidum, vel
e frigidum pro necessitate applicatur, quo
io in illa parte affecta, nova qausi erigitur
ilitas, et vita quasi refocillatur.

Quod vero balneorum temperiem attinet,
calida, mox frigida in Rheumatismo com-
antur. Equidem tamen ad morbum ipsum
dum balneis calidis, imprimis sulphuratis
nam tribuo vim et utilitatem. Contraria
medendi ratio, sudoris secretioni et solutioni
morbosae materiae obest, neque prius ad-
i potest, quam secretiones per cutim non
us desiderantur, sed potius robur corpori
itato postulatur, quod quidem balneis frigi-
quibus adstringentia admiscentur, prae reli-
fere omnibus medicamentis, reddi potest.

Hoc consilio in balneorum usu ita proceden-

dum est, ut initium fiat cum tepidis, vel si
cibus, vel sapone, vel herbis aromaticis imb
et sensim sensimque transeatur ad frigida, et
nique ad balnea ferrum continentia, vel arti
lia vel naturalia.

Hunc balneorum usum autem nil magis
juvat, nisi debitum, sub divo, corporis exe
tium, remotis nimiis vestimentis.

THESES.

umatismus est inflamatio serosa.

omel non est antiphlogisticum.

pochondriasis et Hysteriasis, unius ejusdemque orbi, diversae sunt formae.

oroseos natura, in perturbata, nutritionis et nerationis systematis, ratione consistit.

CURRICULUM VITAE

EX DECRETO

GRATIOSAE FACULTATIS MEDICA[E]
BEROLINENSIS

ADJECTUM.

Ego Gottl. Augustus Schneider, natus sum [...]hae, oppido Thuringae, d. II. Martii, [...] MDCCXCII, patre Ernesto Gottl. Schneid[...] ejusdem oppidi sacrorum ministro, cujus m[...]rima mors, semper pii et justi luctus erit c[...] et matre Henrietta, e gente Weisshuniana, [...] adhuc atque incolumi. Puerili aetate in pa[...] domo peracta, anno MDCCCIV in discipl[...] scholae, quae est Donndorpii traditus sum. [...]bus annis post, cum interim in mercatura [...]scenda annum integrum collocassem, Nu[...]gum me contuli, ut in schola Cathedrali ib[...]rente, denuo litteris operam darem. Ibi [...]

e annos commoratus essem Vitebergam
ubi Theologorum numero adscriptus, phi-
iae et historiae praeceptorem habui Ill.
ium. Tum valetudine adversa, tum ma-
edicae doctrinae amore, commotus, primo
re peracto, theologicis studiis intermissis,
m me contuli. Ibi ab anno MDCCCXII
ad semestris praeteriti initium commora-
iantum mihi vel temporum calamitates, vel
domesticarum angustia, vel adversa cor-
valetudo reliquerunt otii, potissimum ad ar-
iedicam ediscendam, contuli. Institutione
ius sum Ill. Rosenmülleri, universam ana-
, atque Exp. Schwaegrigenii, physiologiam
rum et historiam naturalem docentium. Ill.
erum et Kühnium, physiologiam, anthropo-
i et pathologiam generalem exponentes au-
Exp. Gilberti scholis physicis et chemicis
ii. Exp. Haasio materiam medicam et the-
a specialem debeo. Nec defui tum, cum
pergius artem obstetriciam, et Exp. Kuhlius
nam de operationibus chirurgicis tractarent.
na autem utilitas in me redundavit ex clini-
ciplina, quam moderatur Ill. Clarus. Prae-
grato semper animo agnoscam, me patrono-

rum benevolentia et liberalitate esse om
Stipendiis quoque, Waltheriano, a Gratioso
dicorum Ordine, et Donndorpiano, a Peri
gente Wertheria adjutus sum. Anno prae
ad finem vergente, hanc Celeberrimam B
nensem adii Litterarum Universitatem, ut
strissimorum artis nostrae cultorum discipli
structus, summos tandem in Medicina et C
gia honores, assequerer. Maxime hic ajutus
institutione Celeberrimi Hufelandii, Ill. Hor
Exp. Mursinnae, quibus viris, quantum d
nunquam obliviscar.